

УТВЕРЖДАЮ:

Административный директор ООО «UMS»



Камалидинов М.Р.

« 05 » 06 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку

Работ и услуг по изготовлению и установке офисной мебели в ГОПиО №2
расположенный по адресу г. Ташкент ул. Лабзак 1.

для нужд ООО «UMS»

(Общество с ограниченной ответственностью)

город Ташкент

2025 год

1. Общие сведения

1.1. Описание товаров

Работы и услуги по изготовлению и установке офисной мебели в ГОПиО №2 расположенный по адресу г. Ташкент ул. Лабзак 1.

1.2 Цель приобретения товаров

Работы и услуги по изготовлению и установке офисной мебели в ГОПиО №2 расположенный по адресу г. Ташкент ул. Лабзак 1приобретаются для улучшения условий труда работников компании

1.3 Основание для реализации проекта, в рамках которого производится закупка.

Статья 1.15.2. Работы и услуги по приобретению и установке ТМЦ Коммерческого назначения

1.4 Сведения о новизне.

Поставляемый Товар должен быть новым, пригодным для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории. Год изготовления не ранее 2024г.

2. Технические характеристики товаров

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Шкаф для документов	Шкаф книжный: размеры 760х360х200мм. Вся конструкция изготовлен из высококачественного ЛДСП -1го сорта. Крышка толщиной до 32 мм и остальные части 16мм. Торцы шкафа обработаны 2мм ПВХ. На шкафе установлен петля с доводчиком. Ручки прут 22мм и под пятник (MESSAN). А также установлен стеклянный дверцы 5мм. На задним части установлен древесноволокнистого полотна высокой плотности (ХДФ) 4мм и крепить с помощью фиксатора ДВП (угловой) Plastic back compression part brown в заранее открытых пазах. При монтаже использованы фиксаторы минификс стяжка метрик «M.fix axle metric», фиксатор для МДФ16мм «M.fix head for 16zink plated» Также использован соединительные угловые стяжки «Angle corner». Используемая фурнитура высокого качества.	шт	26
2	Шкаф для одежды	Шкаф для одежды: Размеры 760х360х200мм, распашной, двух дверной с полками для головных уборов и с вешалкой для одежды Вся конструкция изготовлен из высококачественного ЛДСП -1го сорта. Крышка толщиной до 32 мм и остальные части 16мм. Торцы шкафа обработаны 2мм ПВХ. На шкафе установлен петля с доводчиком. Ручки прут 22мм и под пятник (MESSAN)	шт	20
3	Пристолье	Пристолье к рабочему письменному столу: размеры L-100cm, W-70cm, H-75cm конструкция изготовлена из высококачественного ЛДСП- 1 сорта. Крышка стола цельная 32 мм и опорные ножки обманка до 32 мм. Торцы стола обработаны 2мм ПВХ. При монтаже должны быть использованы фиксатор минификс стяжка метрик, фиксатор для МДФ 16мм.Также использованы соединительные угловые стяжки.	шт	6
4	Набор офисной мебели для руководителя	Стол рабочий письменный: размеры L-160cm, W-70cm, H-75cm конструкция изготовлена из высококачественного шпонируванного полированного, матового покрытия с древесной структурой ЛДСП высшего сорта. Крышка стола цельная 32 мм и опорные ножки обманка до 32 мм. Торцы стола обработаны 2мм ПВХ. При монтаже должны быть использованы фиксатор минификс стяжка метрик, фиксатор для МДФ 16мм.Также использованы соединительные угловые стяжки.	шт	1
		Пристолье к рабочему письменному столу: размеры L-100cm, W-70cm, H-75cm конструкция изготовлена из высококачественного шпонируванного полированного, матового покрытия с древесной структурой ЛДСП высшего сорта. Крышка стола цельная 32 мм и опорные ножки обманка до 32 мм. Торцы стола обработаны 2мм ПВХ. При монтаже должны быть использованы фиксатор минификс стяжка метрик, фиксатор для МДФ 16мм.Также использованы соединительные угловые стяжки.	шт	1
		Тумба выкатная L-51cm, W-42cm, H-64cm: Все части из конструкция изготовлена из высококачественного шпонируванного полированного, матового покрытия с древесной структурой ЛДСП высшего сорта 16 мм, крышка утолчена до 32мм. Все торцы обработаны кромкой ПВХ2-0,4 мм. Направляющие телескопические, ручки прут. Стыки собираются штифтами для мини фикса двойной 68мм	шт	1

		Тумба Секционная L-110cm*50cm*60cm Все части из конструкция изготовлена из высококачественного шпонируемого полированного, матового покрытия с древесной структурой ЛДСП высшего сорта 16 мм, крышка утолщена до 32мм. Все торцы обработаны кромкой ПВХ2-0,4 мм. Направляющие телескопические, ручки прут. Стыки собираются штифтами для мини фикса двойной 68мм	шт	1
		Шкаф комбинированный с секциями для документов и одежды: размеры L-180cm, W-47cm, H-200cm :Вся конструкция изготовлен из конструкция изготовлена из высококачественного шпонируемого полированного, матового покрытия с древесной структурой ЛДСП высшего сорта. Крышка толщиной до 32 мм и остальные части 16мм. Торцы шкафа обработаны 2мм ПВХ. На шкафе установлен петля с доводчиком. Ручки прут 22мм и под пятник (MESSAN). А также установлен стеклянный дверцы 5мм. На задним части установлен древесноволокнистого полотна высокой плотности (ХДФ) 4мм и крепить с помощью фиксатора ДВП (угловой) Plastic back compression part brown в заранее открытых пазах. При монтаже использованы фиксаторы минификс стяжка метрик «M.fix axle metric», фиксатор для МДФ16мм «M.fix head for 16zink plated» Также использован соединительные угловые стяжки «Angle corner». Используемая фурнитура высокого качества	шт	1
5	Набор мягкой мебели (диван и 2 кресла) в кабинет руководителя	Диван трехместный: L-220cm, W-77cm, H-92cm; кресло: L-93cm, W-77cm, H-92cm. Нагрузка не менее 200 кг. Каркас изготовлен из массива МДФ, ножки фигурные изготовлены из нержавеющей стали, обивка выполнена из высококачественной эко кожи, на наполнитель - паралон жёсткий/повышенной жёсткости, маркировка «HL»/«EL». Цвет черный/серый. Журнальный стол. Матриал – ЛДСП не менее 24 см.Ножки фигурные изготовлены из нержавеющей стали. Верхняя часть стола изготовлена из материала ЛДСП толщиной не менее 36 мм. Торцы стола обработаны 2мм ПВХ. При монтаже использованы фиксаторы минификс стяжка метрик «M.fix axle metric», фиксатор для МДФ16мм «M.fix head for 16zink plated» Также использован соединительные угловые стяжки «Angle corner». Используемая фурнитура высокого качества. На все используемые при изготовлении материалы должны быть представлены сертификаты подтверждающие качество. Цвет комбинированный ольха, белый. Габариты : L-70cm, W-55cm, H-50cm	компл	1
6	Стол для совещаний	Стол для совещаний рабочий (3600x740x750мм)МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯ Каркас: 40x40 мм, использованы металлические профили ДКП толщиной 1,5 мм. Металлические ножки: 80x20 мм толщиной 1,5 мм и 50x20 мм толщиной 1,5 мм. Используются металлические профили ДКП. Поперечины вырезаны и согнуты на станке с ЧПУ. специальные металлические формы, которые затем соединяются с помощью U-образных соединений листового металла. Все металлические детали окрашены электростатическим порошком толщиной 90 микрон. ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Столешница из шпона: столешницы, соответствующие нормам, изготовлены из качества Е1 18. ДСП, облицованная с обеих сторон шпоном и армированная 50 мм. Каркас глубиной мм изготовлен из МДФ толщиной 30 мм качества Е1. Все четыре края защищены ударопрочной кромкой ПВХ толщиной 1 мм. Меламиновая столешница: столешницы, соответствующие нормам, изготовлены из качества Е1 18. покрытие (фактурное). ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ Вариант с меламином: Поверхность стола изготовлена из качества Е1, 18 мм. толстая, ударопрочная ДСП с покрытием из ПВХ, с меламиновой поверхностью, обе поверхности. Арматура толщиной 70 мм, глубиной 115 мм и По краям добавлен ДСП толщиной 18 мм. Передняя панель Изготовлен из ударопрочного ДСП с ПВХ-покрытием толщиной 18 мм. Дно ящиков изготовлено из ДСП толщиной 8 мм. Основание Credenza изготовлено из ДСП толщиной 25 мм. Вариант лака: Поверхность стола изготовлена из качества Е1, толщиной 18 мм. МДФ с лакированным шпоном с обеих сторон. Усилено 70 толщиной 115 мм и глубиной 115 мм, МДФ толщиной 18 мм, облицованный деревянным шпоном. Фронт Панель изготовлена из лакированного МДФ толщиной 18 мм. Кузовные панели шкафа изготовлены из лакированной стали толщиной 18 мм. МДФ, а двери также изготовлены из лакированного МДФ толщиной 18 мм с деревянная облицовка. Днища ящиков изготовлены из лакированного МДФ толщиной 8 мм.	шт	1

3. Требования по комплектации

Комплектация товара должна соответствовать приведенным данным характеристикам настоящего технического задания.

4. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту поставок.

Место поставки: г. Ташкент ул. Лабзак 1

Срок поставки не более 5 дней.

5. Срок гарантии качества товара.

Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания акта-приема передачи.

Разработано:

Руководитель ГСАД



Убайдуллаев Б.Ф.