


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора по
маркетингу и продажам
ООО «УМС»



 _____ Л.Ю. Филатова
« ____ » _____ 2025

**Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных
конструкций ООО «УМС».**

для нужд ООО «УМС»
(Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems»)

Ташкент -2025

**Техническое задание
к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию рекламных
конструкций в Джизакской и Наманганской областях.
(обязательные технические условия при исполнении работ)**

1. Цель:

- **LOT №1** Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию собственных рекламных конструкций ООО «UMS», а также гарантийное обслуживание установленных изделий в Джизакской области.
- **LOT №2** Провести работы на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию собственных рекламных конструкций ООО «UMS», а также гарантийное обслуживание установленных изделий в Наманганской области.

Количество, размеры, типы рекламных конструкций:

LOT №	Место расположение	Тип НРК	Размер НРК (м)	Кол-во (шт.)
1	Джизакская область	Биллборд	6м x 3м	25
2	Наманганская область	Биллборд	6м x 3м	49
		Флажковая конструкция	2м x 4 м	8

Обязательное техническое требования к осуществлению работ по ремонту и техническому обслуживанию конструкций.

2. Общие требования к участнику.

Опыт работы по выполнению аналогичных работ

3. Требования к качеству материалов при ремонте Биллбордов:

- *Использовать металл только высокого качества.*
- *Использовать цемент марки не менее М 400*
- *Использовать уголок шириной не менее 50 мм с толщиной полки не менее 4 мм*
- *Толщина листа плиты основания должна быть не менее 20 мм*
- *Габариты листа плиты основания должна быть не менее 700 x 700 мм*
- *Толщина косынок (от трубостойки к плите основания) должна быть не менее 10 мм*
- *Количество косынок должно быть не менее 4 шт*
- *Габариты косынок (от трубостойки к плите основания) должны быть не менее: высота 300 мм. длина 200 мм*
- *Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 36 мм.*
- *Диаметр анкерных болтов для светодиодных экранов не менее 42мм.*
- *Толщина металлического листа экрана рекламного щита должна быть не менее 0,8 мм.*

- Габариты экрана билборда должны соответствовать: 6000 мм х 3000мм
- Высота билборда от земли до верхней точки: 8000 мм.
- Высота трубостойки билборда от земли до начала экрана 5000 мм.
- В качестве фундамента использовать только армированный бетон, габаритами не менее: глубина -1000 мм, длина -2000 мм, ширина -1500 мм (3 м3)

4. Требования к качеству работ:

- Минимальное расстояние между анкерами фундамента должно быть не менее 500 мм
- Использовать электроды марки АНО-4.
- При покраске использовать только антикоррозийную эмаль марки серого цвета
- Производить покраску конструкции не менее в 2 (два) слоя
- Сварочное крепление анкерных болтов к армосетке фундамента обязательно
- Дополнительно к гайкам анкерных болтов, установка контргаек обязательна.
- Привлекать к проведению электромонтажных работ только квалифицированных специалистов с соответствующей группой допуска
- Стоимость работ должна включать в себя все расходные материалы

5. Требования по гарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на все выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента сдачи работ.

6. Требования по количеству, периодичности, сроку и месту проведения ремонтных работ.

7. Место проведения работ указывается в соответствующем заказе. Доставка оборудования, материалов до места работ осуществляется исполнителем. Выполнение работ в сроки, указанные в заказе после поступления предоплаты, но не более 15 рабочих дней.

8. Перечень принятых сокращений

П/П	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НРК	Наружная рекламная конструкция

9. Перечень приложений.

№	Наименования приложения	Количество листов
1	Схема рекламной конструкции тип «Билборд»	1
2	Перечень и объем работ	2

Ведущий специалист

Отдела рекламного производства



Юлдашев Ю.Н.

Согласовано:

Начальник отдела рекламного
производства



Хакимов А.Х.

Директор по маркетингу



Лим Е.

Схема рекламной конструкции тип «Билборд»

