


“TASDIQLAYMAN”

“UMS” MCHJ

Ma'muriy direktori



Kamalidinov M.R.

25.08.2021.

TEXNIK TOPSHIRIQ

“UMS” MCHJning Yunusobod tumani, A.Temur shoh ko'chasi, 24-uy manzilida joylashgan ma'muriy binosi 6-qavatidagi sanitar uzellarini ta'miri uchun zarur bo'ladigan qurilish materiallarini xarid qilishga

TEXNIK TOPSHIRIQ
Quyidagi mahsulotlarni xarid qilish uchun:

№	Nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Tavsifi va xarakteristikasi
1	Yog'och reyka	m3	0,2	Qalinligi 3x4sm, uzunligi 4 metr.
2	Gaykali anker bolt	dona	30	Materiali-mustahkam galvanizlangan po'lat. Uzunligi va qalinligi o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
3	Metall profil ustuni	metr	61	Bo'yi 50 mm, eni 50mm, uzunligi 3000mm. Osenkovka. Qalinligi 04-06 mm
4	Metall yo'naltiruvchi profil	metr	60	Eni / 50mm Chuqurligi / 20mm Uzunligi 240 mm Rangi – osenkovka
5	Mineral tolali issiqlik izolyatsiya materiali	m2	35	Qalinligi 100mm
6	Shpaklevka	kg	10	Quruq tayyor smes Fugenfuller
7	Mustahkamlovchi lenta	metr	60	oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
8	Malyar skochi	dona	4	Eni 40mm. 20 metrli
9	Shurup	dona	305	TN 25 (3,5x25 mm) Qoplama: fosfat. Uchi o'tkir teshuvchi
10	Shurup	dona	854	TN 35 (3,5x35 mm) Qoplama: fosfat. Uchi o'tkir teshuvchi
11	Yo'naltiruvchi profil	metr	30	Bo'yi 40 mm, eni 50mm, uzunligi 3000mm. Osenkovka. Qalinligi 04-06 mm
12	Shisha tolali to'rli lenta (serpyanka)	metr	100	Eni 50mm
13	Gipskarton listlari	m2	230	Namga chidamli devor gipskarton listlari. Bo'yi 2500 mm, eni 1200mm, qalinligi 125 mm. GOST 6266-97 hamda DIN 18180 standartiga javob berishi kerak
14	Akrillik astar bo'yor (Gruntovka)	kg	30	ISO 9001 sertifikatiga ega bo'lishi shart
15	Oblitovka ishlari uchun kley (quruq aralashma)	kg	650	Qog'ozli qopda 25 kgli. Kley klasi C2. Adgeziyasi $\geq 1,0$ MPa.
16	Plitkalarni chok to'ldiruvchisi quruq qorishma Fuga	kg	30	Fuga oq yoki kulrang sement asosidagi quruq qorishma
17	Italogranit plitkalar	m2	160	O'lchami 1200x600 Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Klass PEI (V). Kromka: 90% ga rektifitsirlangan. Geometriya va kalibri: plitkalarni barchasi bitta partiyadan bo'lishi va burchaklari hamda yuzasi tekis bo'lishi kerak.
18	Penoplastli issiqlik izolyatsiya maxsuloti	m3	0,5	O'lchami 50mm 585*1185mm
19	Bitum suyuq	kg	150	Ishlatishga tayyor holdagi suyuq bitum. Chelakda 25 kg dan.
20	Izol	m2	30	qalinligi 3 mm. Rulonda 10 m2 dan
21	Ikki komponentli gidroizolyatsiya	kg	50	Ikki komponentli gidroizolyatsiya: birinchi komponent — sement bog'lovchi modda va turli qo'shimchalar asosidagi kulrang kukun, ikkinchi komponent esa oq rangli, lateks asosidagi suyuqlik.
22	M-450 markali sement	dona	20	Ishlatish uchun quruq holdagi tayyor qoplangan qogozli 50 kg qopda.
23	Chayilgan qum	m3	3,5	Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
24	Ko'p rangli naqshli, kvadrat va to'rtburchak shakldagi, trafaretli bosma usulida bezatilgan, sirlangan va bo'rtma yuzali keramik pol plitkalari	m2	40	O'lchami 1200x600. Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Klass PEI (V). Kromka: 90% ga rektifitsirlangan. Geometriya va kalibri: plitkalarni barchasi bitta partiyadan bo'lishi va burchaklari hamda yuzasi tekis bo'lishi kerak.
25	Keramik plitka uchun kley	kg	220	25 kg dan ishlatish uchun quruq holdagi tayyor qog'oz qopda qoplangan.

26	PVX tekislovchilar	upakovka	4	Kafelni tekislash uchun mo'ljallangan moslamalar 1.5 mm qalinlikda
27	Dekorativ alyuminiy burchaklar	metr	60	Kafelni burchaklariga o'rnatiladigan moslama oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
28	Montaj ko'pigi	dona	13	Choklarni zichlash uchun mo'ljallangan, aerosol balonchadagi 0,75 litrli balonchadagi montaj ko'pigi (poliuretan germetik ko'pik
29	Eshik blok MDF	m2	30	Rangi va sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Xaytek uslubidagi komplektida: doborlari, nalichnigi, xar bir eshik uchun 3 tadan halqasi (oshiq-moshiq) bo'lishi talab etiladi.
30	Dyubel probkalar	dona	100	Uzunligi 65mm
31	Shurup-samorezlar	kg	0,5	Uzunligi 35mm
32	Alyuminiy eshikli to'siq	m2	13,32	Oq rangli. Profil qalinligi 70 mm dank am bo'lishi mumkin emas. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Komplektida 2 ta eshigi va tegishli aksessuarlari bo'lishi shart.
33	Matoviy plyonka qoplamali oyna paket	m2	3,67	Matoviy rangli 2 ta eshik uchun.
34	Ventilyator	dona	6	150x150 o'lchamli oq rangli.
35	Germetik	dona	7	310 ml. Shaffof rangsiz.
36	Polipropilen sharli kran	dona	9	D-20 mm
37	Polipropilen sharli kran	dona	8	D-25 mm
38	Polipropilen sharli kran	dona	4	D-32 mm
39	Polipropilen sharli kran	dona	4	D-40 mm
40	Issiq suv uchun polipropilen quvurlar	metr	32	PN 20 D-20 mm
41	Sovuq suv uchun polipropilen quvurlar	metr	20	PN 20 D-20 mm
42	Sovuq suv uchun polipropilen quvurlar	metr	9	PN 25 D-20 mm
43	Sovuq suv uchun polipropilen quvurlar	metr	8	PN 32 D-20 mm
44	Sovuq suv uchun polipropilen quvurlar	metr	9	PN 40 D-20 mm
45	Polipropilen troynik	dona	12	D-20 mm
46	Polipropilen troynik perehod	dona	12	D-25X20X25 mm
47	Polipropilen troynik perehod	dona	4	D-32X20X32 mm
48	Polipropilen troynik perehod	dona	2	D-32X25X32 mm
49	Polipropilen troynik perehod	dona	14	D-40X20X40 mm
50	Polipropilen otvod	dona	10	90 ° D-20 mm
51	Polipropilen otvod	dona	4	90 ° D-25 mm
52	Polipropilen mufta	dona	10	D-20 mm
53	Polipropilen mufta	dona	9	D-25 mm
54	Polipropilen mufta	dona	2	D-32 mm
55	Polipropilen mufta	dona	6	D-40 mm
56	Polipropilen mufta perehod	dona	2	25X20
57	Polipropilen mufta perehod	dona	2	32X25
58	Polipropilen mufta perehod	dona	2	40X32
59	Tashqi rezbali polipropilen kombinatsiyalangan mufta	dona	10	20X1/2 mm
60	Kley polixloropren asosida	ballon	6	Kley "armofleks" 520
61	Kley erituvchi	ballon	50	Kley erituvchi " armofleks "
62	O'zi yopishuvchi lenta	metr	50	O'zi yopishuvchi lenta " armofleks " 3X50 mm
63	Ko'pikli rezina va polietilen quvurlar	metr	60	Ko'pikli rezina va polietilen quvurlar
64	Klipsa	dona	200	Rangi va sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
65	Metall quvur ushlagich	dona	6	D-20 mm
66	Metall quvur ushlagich	dona	6	D-25 mm
67	Metall quvur ushlagich	dona	6	D-32 mm

68	Metall quvur ushlagich	dona	6	D-40 mm
69	Fumlenta	dona	6	Oq ranglisi
70	Elektr suv isitgich	dona	2	Elektr suv isitgich V=80L, NY=2.0 KVT. Garantiyasi 3 yildan ko'p bo'lishi talab etiladi. Rangi oq. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
71	Suv isitgich ulash shlanglari	komplekt	6	Usti temir simli ichi rezina shlang. Maxsus smestitellarni ulash uchu mo'ljallangan. Uzunligi 1000 mm. Issiq suv uchun.
72	Suv ulash shlanglari	komplekt	6	Usti temir simli ichi rezina shlang. Maxsus smestitellarni ulash uchu mo'ljallangan. Uzunligi 1000 mm. Sovuq suv uchun.
73	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	metr	16	D – 110mm sariq rangli guvur
74	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	metr	10	D – 50mm
75	Polietilen kanalizatsiya quvuri reviziyasi	dona	2	D – 50mm
76	Polietilen kanalizatsiya quvuri reviziyasi	dona	2	D – 110mm
77	Polietilen kanalizatsiya quvuri troynigi	dona	2	PN16 50X50 MM
78	Polietilen kanalizatsiya quvuri troynigi	dona	2	PN16 110X50 MM sariq rang
79	Polietilen kanalizatsiya quvuri troynigi	dona	6	PN16 110X110 MM sariq rang
80	Polietilen kanalizatsiya quvuri otvodi	dona	5	PN16 D-50 MM 90Г
81	Polietilen kanalizatsiya quvuri otvodi	dona	6	PN16 D-110 MM 90Г sariq rang
82	Polietilen kanalizatsiya quvuri otvodi	dona	8	PN16 D-110 MM 45Г sariq rang
83	Polietilen mufta	dona	6	D-110 MM sariq rang
84	Polietilen mufta	dona	4	D-100 MM
85	Polietilen mufta	dona	10	D-50 MM
86	Qo'l yuvish rakovinas tumbaga mo'ljallangan	komplekt	5	Rangi oq. 1 sort. To'g'ri to'rtburchak shaklli. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Komplektida sifoni bilan. Garantiya 1 yil.
87	Unitaz	komplekt	5	Rangi oq. 1 sort. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Garantiya 1 yil.
88	Chashagen bachok bilan	komplekt	1	Rangi oq. 1 sort. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Garantiya 1 yil.
89	Tahorat olishga mo'ljallangan rakovina ikkisi birda smesiteli bilan	komplekt	2	Tahorat olishga mo'ljallangan moslama oq rangli. 1 sort. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Garantiya 1 yil.
90	Qo'l yuvish rakovinas uchun smesitel	dona	5	Rangi nikel. Latunli. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Garantiya 1 yil.
91	Gigienik dushli smesitel	dona	1	Rangi nikel. Latunli. Sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim. Garantiya 1 yil.
92	Issiqlik alyuminiy bimetal radiatorlari	dona	2	10 seksiyalik oq rangli. Bitta seksiya og'irligi 1.3 kg. Balandligi 575mm, eni 80mm, chuqurligi 97mm. Garantiya 1 yil.
93	LED modulli yoritgich	komplekt	5	Kvadrat shakldagi LED modulli yoritgich 42W LED PANEL 42W. Rangi va sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim.
94	LED modulli yoritgich	komplekt	5	Dumaloq shakldagi LED modulli yoritgich 42W LED PANEL 42W. Rangi va sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
95	Indikator chirog'iga ega, devorga o'rnatiladigan bir tugmali chiroq o'chirgish	dona	4	Rangi oq. 10 Amperli
96	Indikator chirog'iga ega, devorga o'rnatiladigan ikki tugmali chiroq o'chirgish	dona	5	Rangi oq. 10 Amperli
97	Himoya kontaktli rozetka	dona	4	Rangi oq. 16 Amperli
98	Rozetkalar uchun stakanchik	dona	14	Plastikdan


99	Kabel VVGNG PVX izolyatsiya mis o'tkazgichlar	metr	150	Secheniyasi 3X2,5 MM2 BBΓHΓ(A)LS-0,66kv
100	MDF materialidan tayyorlangan yuvinish stoli (tumba)	dona	1	(420X600X850H) Rangi va sifati o'lchamlari oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
101	Toshoyna	dona	2	600X800 mm To'g'ri to'rtburchak shaklda.
102	Hojatxona qog'ozi ushlagichi	dona	7	Rangi nikel.
103	Devorga o'rnatiladigan elektr qo'l quritgich	dona	2	1,8-2,2 kv, 220B Rangi nikel.
104	Unitaz cho'tkasi	dona	7	Rangi nikel.
105	Pedalli axlat qutisi	dona	7	Rangi nikel.
106	MDF materialidan tayyorlangan suv isitgich shkafi	dona	2	(600X600X1200H) Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
107	Suyuq sovun dispensori	dona	5	Nikellangan
108	Toshoyna		2	1700X800 mm. To'g'ri to'rtburchak shaklda.
109	MDF materialidan tayyorlangan yuvinish stoli (tumba)	dona	2	(1200X600X850H) Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
110	MDF materialidan tayyorlangan shkaf	dona	2	(600X600X1800H) Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
111	Muhandislik tarmoqlari uchun plastik kirish lyuki	dona	4	300X300mm
112	Plastik kichik taburetk	dona	2	Karkasi temirlik, o'tiradigan joyi yumshoq qora rangli. Balandligi 40-50 sm
113	Eshik yopgich (Dovodchik)	dona	2	Rangi metal.
114	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	dona	8	D – 100mm guvur 3 metrli
115	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	dona	32	D – 100mm guvur 1 metrli
116	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	dona	24	D – 100mm guvur 0.25 metrli
117	Polietilen kanalizatsiya quvuri troynigi	dona	24	D – 100mm 100X100 mm
118	Polietilen kanalizatsiya quvuri qiya troynigi	dona	8	D – 100mm 100X100 mm
119	Polietilen kanalizatsiya o'tish quvuri, perehod	dona	8	D – 100mm 100 mm dan 50 mmga
120	Polietilen kanalizatsiya quvuri otvod	dona	16	D – 100mm
121	Polietilen kanalizatsiya quvuri poluotvod	dona	16	D – 100mm
122	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	dona	8	D – 50mm guvur 3 metrli
123	Polietilen kanalizatsiya quvurlari	dona	8	D – 50mm guvur 0.5 metrli
124	Polietilen kanalizatsiya quvuri otvod	dona	16	D – 50mm
125	Polietilen kanalizatsiya quvuri poluotvod	dona	16	D – 50mm
126	Polietilen kanalizatsiya quvuri klipsasi	dona	40	D – 100mm
127	Polietilen kanalizatsiya quvuri klipsasi	dona	40	D – 50mm
128	Dyubel probkalar	dona	100	8x60mm
129	Dyubel probkalar	dona	100	6x40mm
130	Burg'ulash nasadkasi	dona	3	D-6 mm
131	Burg'ulash nasadkasi	dona	3	D-8 mm
132	Kesuvchi disk	dona	30	D-125mm
133	Qurilishda ishlatiladigan qo'lqoplar	dona	20	Maxsus to'qilgan lattali
134	Qurilishda ishlatiladigan himoyalovchi ko'zoynaklar	dona	2	Shaffof plastikdan
135	Kran metallic kapalak shaklli	dona	40	D-15mm papka mamka
136	Adaptor metalli tashqi rezba	dona	40	metalli tashqi rezba
137	Arqon	p.m	30	Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim
138	Salafan	p.m	30	Ikki qavatlik polietilen salafan
139	Qurilish ahlati solish uchun qop	dona	200	Rangi va sifati oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim

Mahsulotga qo'yiladigan talablar:

1. Qurilish materiallarini yetkazib berishda mahsulotning tavsifi va tuzilgan shartnoma parametrlariga mosligi oldindan buyurtmachi bilan kelishilishi lozim.
2. Ko'rsatilgan mahsulot uchun shartnoma tuzilgan kundan boshlab 1dan 3 yilgacha kafolat muddati taqdim etilishi kerak.
3. Mahsulotni yetkazib berish manzili: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, A.Temur shoh ko'chasi, 24-uy. MOBIUZ bosh ofisi.


Ishlab chiqildi:

BEQvaKM bo'limi yetakchi
mutaxassisi


imzo


T.A. Umardjanov

BEQvaKM bo'limi TNG
yetakchi mutaxassisi


imzo

A.V. Bejensev

BEQvaKM TNG guruh
rahbari


imzo

E.R. Abdiganiev

Kelishildi:

BEQvaKM bo'limi boshlig'i


imzo

R.B. Sidikov