

ILOVA №1 Amalga oshiriladigan ta'mirlash (bo'yash) ishlarining ro'yxati:

1	PANJARALI TO'SIQLARNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:
Panjarali to'siqlarning, tayanch ustunlarining, to'siq darvozasining va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash: - Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniqlash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan tozalash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% qismini yog'sizlantirish. - Temir tuzilmalarning sirtini zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir qatlamini eski bo'yoqdan va zangdan tozalangan joylarga surtish (purchash). - Belgilangan turdagi emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% qismiga kamida 1 qatlamda surtish (purchash). Bo'yoq sifati buyurtmachi tomonidan qoniqarsiz deb topilgan taqdirda 2-qatlamni surtish (purchash). - Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortiqcha bo'yoqdan tozalash.	
2	KONTEYNERNI DALA SHAROITIDA BO'YASH, shu jumladan:
Konteynerni, temir buyumlarni, kabel novi tayanch ustunlarini va mahkamlagichlarini, kabel novini, tayanch to'sinlarini, zinapoyani va barcha mavjud temirli tuzilmalarning bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash: - Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniqlash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan tozalash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% qismini yog'sizlantirish. - Temir tuzilmalarning sirtini zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir qatlamini eski bo'yoqdan va zangdan tozalangan joylarga surtish (purchash). - Belgilangan turdagi emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% qismiga kamida 1 qatlamda surtish (purchash). Bo'yoq sifati buyurtmachi tomonidan qoniqarsiz deb topilgan taqdirda 2-qatlamni surtish (purchash). - Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortiqcha bo'yoqdan tozalash.	
3	MINORALARNI, TOMDA VA YERDA JOYLASHGAN USTUNLARNI, TOMDA VA YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORANI VA QUVURSIMON USTUNLARNI BO'YASH, shu jumladan:
Minoraning, tomda va yerdagi ustunning, tomda va yerdagi ko'p qavatli kalta RRL minoraning, quvursimon ustunning, temir buyumlarning, kabel novi tayanch ustunlarining va mahkamlagichlarning, kabel novining, tayanch to'sinlarning, yuk taqsimlash ramasining, tayanch stansiya ustidagi shiypon karkasining va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash: - Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniqlash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan tozalash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% qismini yog'sizlantirish. - Temir tuzilmalarning sirtini zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir qatlamini eski bo'yoqdan va zangdan tozalangan joylarga surtish (purchash). - Belgilangan turdagi emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% qismiga kamida 1 qatlamda surtish (purchash). Bo'yoq sifati buyurtmachi tomonidan qoniqarsiz deb topilgan taqdirda 2-qatlamni surtish (purchash). - Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortiqcha bo'yoqdan tozalash.	